

SANOFI 



Quaderno
della *Salute*



Enterogermina®

Maalox

Buscopan®

SOLUZIONE
SCHOUm®

Dulcolax®



Enterogermina UN CONSIGLIO QUALIFICATO



SINTOMI	PRODOTTO	CLIENTE	POSOLOGIA/DURATA TRATTAMENTO	CARATTERISTICHE
Disturbi Intestinali da squilibrio della flora intestinale: • variazione consistenza feci • tensione addominale	Enterogermina 4 mid OTC*	Adulto	1 fiala al giorno <i>(brevi periodi di trattamento: 10 giorni)</i>	Enterogermina ha una quantità di microrganismi dichiarati in etichetta che corrisponde a quelli effettivamente misurati SPORE di BACILLUS CLAUSII: • ANTIBIOTICO resistenza (<i>Resistenza localizzata a livello cromosomico e non plasmidico: NON TRASFERIBILE. Sopravvive in caso di co-somministrazione di antibiotici</i>) • GASTRO/BILE resistenza (<i>sopravvive ai valori del Ph gastrico e al secreto bilio-pancreatico arrivando nell'intestino in dosi equivalenti a quelle ingerite</i>) • TERMO resistenza (<i>a differenza di microrganismi non-sporigeni, come i lattobacilli, è in grado di resistere a condizioni estreme di temperatura</i>) • Capacità di COLONIZZARE e MULTIPLICARSI (<i>più di 1.000 volte</i>) nell'intestino • Favorisce la produzione di vitamine del gruppo B
	Enterogermina 2 mid OTC*	Prima infanzia, Bambino	1-2 fiale al giorno <i>(brevi periodi di trattamento: 10 giorni)</i>	
Diarrea acuta	Enterogermina 6 mid OTC*	Adulto	1 bustina al giorno <i>(si consiglia 10 gg di trattamento)</i>	
	Enterogermina 2 mid OTC*	Prima infanzia, Bambino	1-2 fiale al giorno <i>(si consiglia 10 gg di trattamento)</i>	
Terapia Antibiotica	Enterogermina 4 mid OTC*	Adulto	1 fiala al giorno <i>(si consiglia 14 gg di trattamento = 7 gg durante la terapia antibiotica + 7 gg successivi)</i>	
	Enterogermina 2 mid OTC*	Prima infanzia, Bambino	1-2 fiale al giorno <i>(si consiglia 14 gg di trattamento = 7 gg durante la terapia antibiotica + 7 gg successivi)</i>	
Terapia con Inibitore Pompa Protonica <i>(l'assunzione prolungata di PPI modifica significativamente l'equilibrio della flora intestinale e può causare disbiosi)</i>	Enterogermina 4 mid OTC*	Adulto	1 fiala al giorno <i>(si consiglia 10 gg di trattamento)</i>	
Terapia Infezioni del tratto Uro-genitale in associazione con l'antibiotico	Enterogermina 4 mid OTC*	Adulto	1 fiala al giorno <i>(si consiglia 14 gg di trattamento = 7 gg durante la terapia antibiotica + 7 gg successivi)</i>	

*Farmaco OTC: DETRAIBILE FISCALMENTE

CLASSE C-BIS MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE. Depositato in AIFA in data 03/08/2018. Codice: SAIT.BCL.18.07.0697 RCP incluso.

• Irregolarità Intestinale	Enterogermina Intestino Pigro (Integratore alimentare)	Adulto	1 bustina al giorno <i>(si consiglia 10 gg di trattamento)</i>	Favorisce: • la regolarità del transito intestinale (estratti di Ippocastano, Ibsico, Opuntia e Psillio) • l' equilibrio della flora batterica intestinale (probiotici). • senza LATTOSIO, senza GLUTINE • NON GELIFICA
• Gonfiore Addominale • Gas Intestinale	Enterogermina Gonfiore (Integratore alimentare)	Adulto	1 bustina al giorno <i>(si consiglia 20 gg di trattamento)</i>	Favorisce: • l' eliminazione dei gas che causano il gonfiore addominale (estratto di Menta e Coriandolo) • la regolare motilità intestinale (estratto di Menta e Coriandolo) • il metabolismo dei carboidrati (estratto di Coriandolo) • senza LATTOSIO, senza GLUTINE
• Per l'equilibrio della flora intestinale in caso di viaggio	Enterogermina Viaggi (Integratore alimentare)	Adulto	1 bustina al giorno <i>(si consiglia di iniziare il trattamento 5 giorni prima della partenza e di proseguire per la durata del viaggio.)</i>	Favorisce: • l' equilibrio e la regolare attività della flora intestinale (S. boulardii) • la riduzione di stanchezza ed affaticamento (Vitamine B6, B9 e B12) È particolarmente indicata ad essere portata in viaggio poiché si assume senza acqua.

RIEQUILBRATORI INTESTINALI



ENTEROGERMINA 2 MILIARDI

Lattanti e bambini: 1-2 flaconcini al giorno

Adulti: 2-3 flaconcini o capsule al giorno

*Spore di Bacillus clausii
poliantibiotico resistenti*

20 flaconcini

10 flaconcini

12 capsule

ENTEROGERMINA 2 MILIARDI

Spore di Bacillus clausii - Farmaco OTC

Per prevenire le alterazioni
della flora batterica intestinale



CARATTERISTICHE

Spore di B.clausii:

- GASTRO-RESISTENTI:
2 miliardi di spore all'assunzione sono 2 miliardi di spore attive nell'intestino
- TERMO-RESISTENTI:
praticità di assunzione, trasporto e conservazione
- ANTIBIOTICO-RESISTENTI:
possibile associazione a terapia antibiotica
- Insapore e inodore
- Farmaco: possibilità di detrazione fiscale per il paziente

RIEQUILBRATORI INTESTINALI



ENTEROGERMINA 4 MILIARDI
Lattanti e bambini: 1 flaconcino al giorno
Adulti: 1 flaconcino al giorno

*Spore di Bacillus clausii
poliantibiotico resistenti*

*10 flaconcini
20 flaconcini*

ENTEROGERMINA 4 MILIARDI

Spore di Bacillus clausii - Farmaco OTC

Per ripristinare l'equilibrio della flora batterica intestinale.
L'azione terapeutica di Enterogermina
in UN'UNICA ASSUNZIONE AL GIORNO



CARATTERISTICHE

- Spore di B.clausii GASTRO/TERMO/ANTIBIOTICO-RESISTENTI
- Insapore e inodore
- Farmaco: possibilità di detrazione fiscale per il paziente
- Sulla base della posologia utilizzata negli studi clinici condotti, il dosaggio 4 miliardi è adatto a tutte le fasce di età.

RIEQUILBRATORI INTESTINALI

NOVITÀ



ENTEROGERMINA SPORATTIVA

Adulti: 1 bustina al giorno

Bacillus clausii ceppo SIN
+ Zinco + Selenio

9 bustine orosolubili

Aroma panna e fragola

ENTEROGERMINA SPORATTIVA

Integratore alimentare

Bacillus clausii ceppo SIN + Zinco + Selenio



CARATTERISTICHE

È particolarmente indicato per riequilibrare la flora intestinale e contemporaneamente rafforzare il sistema immunitario con un **unico prodotto**.

Specifico per un target che cerca il benessere partendo dal proprio intestino facendo dei cicli durante l'anno o al cambio di stagione.

- **Bacillus clausii ceppo SIN: ALTA resistenza**
ai succhi gastrici per arrivare indenne nell'intestino dove si attiva e favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale.
- **Zinco:** contribuisce al normale **metabolismo di carboidrati**, vitamina A e dei macronutrienti.
- **Selenio:** contribuisce alla normale funzione del **sistema immunitario**.



RIEQUILBRATORI INTESTINALI



ENTEROGERMINA 6 MILIARDI
Adulti: 1 bustina al giorno

Spore di *Bacillus clausii*
poliantibiotico resistenti

9 bustine
orosolubili

ENTEROGERMINA 6 MILIARDI ORODISPERSIBILI

Spore di *Bacillus clausii* - Farmaco OTC

Per curare le alterazioni della flora batterica intestinale.

Per disturbi forti e diarrea.

Solo per adulti



CARATTERISTICHE

- Spore di *B. clausii* GASTRO/TERMO/ANTIBIOTICO-RESISTENTI
- Farmaco: possibilità di detrazione fiscale per il paziente



RIEQUILBRATORI INTESTINALI



ENTEROGERMINA 6 MILIARDI
Adulti: 1 bustina al giorno

Spore di *Bacillus clausii*
poliantibiotico resistenti

10 bustine
gusto agrumi

ENTEROGERMINA 6 MILIARDI

Spore di *Bacillus clausii* - Farmaco OTC

Per curare le alterazioni della flora batterica intestinale.
Nuova formulazione specifica per adulti.
L'azione terapeutica di Enterogermina
in UN'UNICA ASSUNZIONE AL GIORNO



CARATTERISTICHE

- Spore di *B. clausii* GASTRO/TERMO/ANTIBIOTICO-RESISTENTI
- Farmaco: possibilità di detrazione fiscale per il paziente



INTEGRATORE ALIMENTARE



ENTEROGERMINA GONFIORE

Sciogliere il contenuto di entrambi le bustine
in mezzo bicchiere d'acqua e consumare preferibilmente
prima del pasto principale.

2 miliardi di *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12[®],
1 miliardo di *Lactobacillus acidophilus* LA-5[®],
estratti vegetali ed enzimi digestivi

10+10 bustine
20+20 bustine

ENTEROGERMINA GONFIORE

2 miliardi di *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12[®], 1 miliardo
di *Lactobacillus acidophilus* LA-5[®], estratti vegetali ed enzimi digestivi

Enzimi digestivi presenti:

- Alfa-galattosidasi
- Enzymix: Amilasi, Proteasi, Glucoamilasi,
Lipasi, Cellulasi, Lattasi, Pectinasi



CARATTERISTICHE

2 miliardi di *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12[®], 1 miliardo di
Lactobacillus acidophilus LA-5[®]:

- Favoriscono l'equilibrio della flora batterica intestinale

Estratti vegetali di menta e coriandolo:

- Favoriscono la regolare motilità intestinale e l'eliminazione dei gas

Enzimi digestivi:

- Favoriscono la digestione

Frutto-oligosaccaridi:

- Azione prebiotica

INTEGRATORE ALIMENTARE



ENTEROGERMINA INTESTINO PIGRO
Sciogliere il contenuto di entrambe le parti della bustina
in un bicchiere di acqua e bere la sospensione ottenuta
preferibilmente prima del pasto principale.
1 volta al giorno.

Probiotici + FOS + estratti vegetali

10 bustine doppie

ENTEROGERMINA INTESTINO PIGRO

Ingredienti principali: probiotici + FOS + estratti vegetali

Regola il transito intestinale e favorisce
l'equilibrio della flora intestinale



CARATTERISTICHE

- **AZIONE SINERGICA**
probiotici + FOS + estratti vegetali
- **NO GAS**
grazie alla presenza del Bifidobacterium Lactis
- **NON GELIFICA**
- **COMPOSIZIONE**
 - Probiotici
 - FOS (frutto oligo saccaridi) a catena corta: 2,8 grammi
 - Estratto di Ippocastano
 - Estratto di Ibisco
 - Estratto di Opuntia
 - Estratto di cuticola di Psillio

INTEGRATORE ALIMENTARE



ENTEROGERMINA VIAGGI
1 bustina al giorno

6 miliardi di *S. bouardii*,
vitamina A, D e vitamine del gruppo B

12 bustine orosolubili
gusto fragola

ENTEROGERMINA VIAGGI

6 miliardi di *S. bouardii*, vitamina A, D e vitamine del gruppo B

Favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale alterata da situazioni tipiche del viaggio o della vacanza: stress per i preparativi, cambio di abitudini, di alimentazione e di clima oppure scarse norme igienico-sanitarie

CARATTERISTICHE

- *S. bouardii* riequilibra la flora batterica intestinale
- Le Vitamine A e D aiutano il regolare funzionamento del sistema immunitario
- Le Vitamine del gruppo B aiutano il regolare funzionamento del metabolismo energetico e il riduzione di stanchezza e affaticamento
- Occasioni d'uso: diarrea del viaggiatore, stitichezza, gonfiore intestinale, dolori addominali
- La sua formulazione in bustine orosolubili la rende particolarmente pratica e adatta ad essere portata con se durante viaggi o vacanze

ANTIDIARROICO



ENTEROG ANTIDIARROICO

Posologia: 2 compresse come dose d'attacco, seguita da una compressa dopo ogni scarica.

Loperamide Cloridrato 2 mg

12 compresse

ENTEROG ANTIDIARROICO

Loperamide Cloridrato 2 mg compresse - Farmaco OTC
Trattamento sintomatico della diarrea acuta



CARATTERISTICHE

- Blocca le scariche riducendo i movimenti intestinali
- Riduce la motilità intestinale
- Calma i crampi
- Farmaco: possibilità di detrazione per il paziente

INTEGRATORE ALIMENTARE



ENTEROBABY GOCCE
8 ml

Posologia: 9 gocce,
una volta al giorno

ENTEROBABY GOCCE

Ingredienti principali: LGG+BB12

Favorisce l'equilibrio della flora intestinale



CARATTERISTICHE

- Posizionamento Marketing: diarrea nell'infante e nel bambino
- L'associazione di LGG e BB12 si è dimostrata ben tollerata ed idonea a ripristinare e mantenere il corretto EQUILIBRIO DELLA FLORA INTESTINALE DEI BAMBINI PICCOLI

**UNA SOLA RISPOSTA A 5 SINTOMI:
IPERACIDITÀ - CATTIVA DIGESTIONE
DOLORE - BRUCIORE - GONFIORE**



30 COMPRESSE MASTICABILI

50 COMPRESSE MASTICABILI

(200 mg + 200 mg + 25 mg)

2-4 compresse 4 volte al giorno

ben masticate o succhiate,

20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi.

La loro assunzione può essere seguita
da ingestione di acqua o latte.

SOSPENSIONE ORALE 250 ml

(4% + 3,5% + 0,5%)

Ingerire 2-4 cucchiaini 4 volte al giorno,

20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi.

Agitare bene prima dell'uso.

MAALOX PLUS

Idrossido di Magnesio, Idrossido di Alluminio e Dimeticone

Trattamento sintomatico dei bruciori, dolori gastrici,
e nelle esofagiti

CARATTERISTICHE

- Maalox Plus è una soluzione specifica a 5 sintomi:
infatti **non solo contrasta il bruciore e il dolore di stomaco,
ma neutralizza anche l'iperacidità, riduce il gonfiore e combatte
la cattiva digestione.**

La sua azione si basa sul potere antiacido di Idrossido di Magnesio
ed Idrossido di Alluminio che riducono il senso di bruciore neutralizzando
l'iperacidità.

- Maalox Plus risolve il problema già dopo pochi minuti dalla prima
somministrazione e può essere preso in tutta sicurezza anche più volte
al giorno, alla comparsa del sintomo
- Grazie alla presenza del dimeticone Maalox Plus è uno dei pochi
antiacidi che contemporaneamente all'azione antiacida svolge anche
un'azione contro meteorismo e flatulenza.

ANTIACIDO



40 COMPRESSE MASTICABILI
(400 mg + 400 mg)

1 o 2 compresse 4 volte al giorno ben masticate
o succhiate, 20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi.

La loro assunzione può essere seguita da ingestione di acqua o latte.

SOSPENSIONE ORALE FLACONE 250ml
(4% + 3,5%)

Ingerire da 2 a 4 cucchiaini al giorno, 20-60 minuti dopo
i pasti e prima di coricarsi. Agitare bene prima dell'uso.

SOSPENSIONE ORALE 20 STICKS 4,3 ml
(460 mg + 400 mg)

Ingerire 1 o 2 bustine di sospensione orale 4 volte al di,
20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi, anche in acqua o latte.

30 COMPRESSE MASTICABILI SENZA ZUCCHERO
(400 mg + 400 mg)

1 o 2 compresse 4 volte al giorno ben masticate o succhiate,
20-60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi.

La loro assunzione può essere seguita da ingestione di acqua o latte.

Aroma limone
Aroma frutti rossi

MAALOX STANDARD

Idrossido di Magnesio e Idrossido di Alluminio

Trattamento sintomatico del bruciore e dell'iperacidità dello
stomaco occasionali

CARATTERISTICHE

- Maalox svolge un'azione mirata contro bruciore di stomaco e iperacidità, anche severi. Grazie al suo elevato potere tamponante, Maalox neutralizza l'acidità in eccesso e ripristina i normali livelli di pH dello stomaco donando un rapido sollievo.
- Maalox risolve il problema già dopo pochi minuti dalla prima somministrazione e può essere preso anche più volte al giorno alla comparsa del sintomo.

**BLOCCA IMMEDIATAMENTE
IL REFLUSSO, RIDUCE IL BRUCIORE**



SOSPENSIONE ORALE 20 STICKS 10 ml

1 o 2 bustine dopo i pasti principali
e al momento di coricarsi.
Agitare bene prima dell'uso.

40 COMPRESSE MASTICABILI

2 o 4 compresse dopo i pasti principali
e al momento di coricarsi.

MAALOX REFLURAPID

Sodio alginato, Bicarbonato di Sodio, Sodio Carbonato,
Calcio Carbonato

Dispositivo medico per il trattamento del reflusso
gastro-esofageo ad azione immediata

CARATTERISTICHE

- Maalox RefluRapid svolge due azioni sinergiche:
 - BLOCCA IL REFLUSSO ACIDO grazie al sodio alginato che crea una barriera che blocca la risalita dei succhi gastrici verso l'esofago
 - RIDUCE IL BRUCIORE neutralizzando l'iperacidità grazie alla presenza dei carbonati e bicarbonati
- Maalox RefluRapid blocca il reflusso immediatamente fin dalla prima somministrazione e può essere preso in tutta sicurezza anche più volte al giorno alla comparsa del sintomo
- Indicato per ipertesi e coloro i quali soffrono di calcoli renali grazie alla sua composizione che prevede un quantitativo inferiore di Sodio e Calcio rispetto ai concorrenti
- La ridotta quantità di Alginato rispetto ai competitor lo rende più facilmente assimilabile, dando un gusto più gradevole dei competitor
- È senza glutine e senza lattosio, quindi indicato per i celiaci e intolleranti al latte e ai suoi derivati

PRODOTTI PER LA NAUSEA



*MAALOX NAUSEA
Adulti: fino a 3 compresse al giorno*

Metoclopramide 5 mg

20 compresse effervescenti

MAALOX NAUSEA

Metoclopramide 5 mg - Farmaco OTC

Per il trattamento della Nausea
Solo per adulti

CARATTERISTICHE

- 20 compresse effervescenti a base di Metoclopramide 5 mg
- Farmaco: possibilità di detrazione fiscale per il paziente

INIBITORE DI POMPA PROTONICA PER UNA TERAPIA PIÙ LUNGA



7 o 14 COMPRESSE MASTICABILI
GASTRORESISTENTI (20 mg)

1 Compresa al giorno.

Non superare la dose indicata.

Potrebbe essere necessario assumere
le compresse per 2-3 giorni consecutivi
per ottenere un miglioramento dei sintomi.

Una volta raggiunta la completa guarigione dei sintomi,
il trattamento deve essere sospeso.

MAALOX REFLUSSO

Pantoprazolo 20 mg

Tattamento dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido)
frequenti

CARATTERISTICHE

- Agisce direttamente sulle “pompe protoniche” (strutture presenti nello stomaco) inibendo la produzione di acido e, di conseguenza, riduce il grado di acidità gastrica che potrebbe irritare l’esofago
- Una sola compressa al giorno permette la riduzione dell’eccessiva acidità per un sollievo fino a 24 ore
- Maalox Reflusso (Pantoprazolo) inoltre, rispetto agli altri inibitori di pompa protonica (Omeprazolo), è quello che ha dimostrato minori interazioni con altre terapie farmacologiche

ANTISPASTICI



BUSCOPAN COMPRESSE

*Oltre i 14 anni 1-2 compresse 3 volte al giorno
(con prescrizione può essere assunto dai 6 anni)*

N-butilbromuro di Joscina 10 mg

30 compresse rivestite

BUSCOPAN COMPRESSE

N-butilbromuro di Joscina 10 mg

Trattamento del mal di pancia, anche di entità lieve e frequente



CARATTERISTICHE

- Mal di pancia: il principio attivo ha un'azione mirata, rilassa gli spasmi muscolari, agendo solo nel punto in cui sono localizzati i dolori e i crampi, ovvero nell'addome, offrendo così un rapido sollievo
- Le compresse devono essere assunte con acqua
- In pediatria dai 6 in su con prescrizione medica
- Può essere assunto durante gravidanza ed allattamento (è consigliato rivolgersi comunque al ginecologo).
- Può interagire con l'effetto contraccettivo della pillola anticoncezionale
- Farmaco OTC: possibilità di detrazione

ANTISPASTICI



BUSCOPAN COMPOSITUM COMPRESSE
Età superiore ai 14 anni
1-2 compresse 3 volte al giorno
Non usare per più di 3 giorni
No sotto i 10 anni

N-butilbromuro di Joscina 10 mg + 500 mg paracetamolo

20 compresse

BUSCOPAN COMPOSITUM COMPRESSE

N-butilbromuro di Joscina 10 mg + 500 mg paracetamolo

Trattamento del mal di pancia forte

Doppia azione combinata di Joscina e Paracetamolo



CARATTERISTICHE

- La joscina principio attivo ha un'azione mirata, rilassa gli spasmi muscolari, agendo solo nel punto in cui sono localizzati i dolori e i crampi, ovvero nell'addome, offrendo così un sollievo dal mal di pancia. In aggiunta il paracetamolo agisce come da analgesico contro il dolore
- Può essere assunto durante gravidanza ed allattamento (consigliato rivolgersi comunque al ginecologo).
- Può interagire con l'effetto contraccettivo della pillola anticoncezionale
- Farmaco OTC: possibilità di detrazione



NOVITÀ

Materiale per uso interno

DULCOSOFT IRREGOLARITÀ E GONFIORE

Principi attivi

Macrogol 4000, simeticone.

Forma farmaceutica e size

Polvere, 200 g.

Indicazione terapeutica

Irregolarità e gonfiore addominale.

Posologia

Bambini tra 6 mesi e 12 anni di età:
da 0 a 10 kg -> 1 misurino raso,
da 10 a 15 kg -> 1-2 misurini rasi,
da 16 a 43 kg -> 2-4 misurini rasi.

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni:
da 2 a 5 misurini rasi al giorno.

Status

Dispositivo medico.

LASSATIVI AD AZIONE STIMOLANTE



*DULCOLAX 5MG COMPRESSE RIVESTITE
1-2 compresse al giorno*

Lassativo a base di Bisacodile

20 e 40 compresse

DULCOLAX 5MG COMPRESSE RIVESTITE

Lassativo a base di Bisacodile

Trattamento sintomatico della stitichezza occasionale

CARATTERISTICHE

- **Stimola la peristalsi intestinale e sblocca l'intestino facilitando l'evacuazione**
- La confettatura gastroresistente **libera il principio attivo dove serve** senza disturbare stomaco fegato e reni
- Compresse rivestite per sbloccare l'intestino **dalla sera alla mattina**
- Agisce in 6-12 ore
- Categoria 1 secondo la FDA
- Farmaco OTC

LASSATIVI AD AZIONE DELICATA



DULCOSOFT SOLUZIONE ORALE

Bambini tra i 2 e i 3 anni:

8 - 16 ml di soluzione al giorno (pari a 4 - 8 g di macrogl 4000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino

Bambini tra i 4 e i 7 anni:

16 - 32 ml di soluzione al giorno (pari a 8 - 16 g di macrogl 4000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino

Adulti e bambini al di sopra degli 8 anni:

20 - 40 ml di soluzione al giorno (pari a 10 - 20 g di macrogl 4000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino

*Macrogl 4000 soluzione orale. 10 ml di soluzione contengono: 5 g di macrogl 4000
flacone da 250 ml*

DulcoSoft® è una soluzione senza aroma.

DULCOSOFT SOLUZIONE ORALE

Macrogl 4000 soluzione orale.

10 ml di soluzione contengono: 5 g di macrogl 4000

Trattamento sintomatico della stitichezza occasionale
e per ammorbidire le feci dure



CARATTERISTICHE

- Lassativo delicato ad azione osmotica
- **Allevia la stitichezza e ammorbidisce le feci dure meccanismo di azione puramente fisico**, non viene assorbito dall'organismo, non irrita la mucosa e viene eliminato in forma non modificata
- Va diluito con una bevanda a piacere, fredda o calda (circa 150 ml): per esempio un succo di frutta o del tè
- Adatto anche a **donne in gravidanza o che allattano, diabetici, celiaci e a chi segue una dieta a basso contenuto di sodio**
- **Senza Aroma, senza Zucchero, senza Glutine, senza Elettroliti**
- **Non fermenta quindi non produce Gas**
- **Dosaggio flessibile** adattabile alle esigenze individuali
- Dispositivo Medico Classe II A

LASSATIVI AD AZIONE DELICATA



DULCOSOFT POLVERE PER SOLUZIONE ORALE

*Adulti e bambini al di sopra degli 8 anni:
1 - 2 bustine al giorno (pari a 10 - 20 g di macrogol),
da assumere preferibilmente in un'unica
somministrazione al mattino*

*Macrogol 4000 soluzione orale.
1 bustina contiene 10 g di macrogol 4000 in polvere per
soluzione orale (senza eccipienti)*

20 bustine da 10 g ciascuna

DulcoSoft® polvere per soluzione orale è senza aroma

DULCOSOFT POLVERE PER SOLUZIONE ORALE

Macrogol 4000 soluzione orale

1 bustina contiene 10 g di macrogol 4000 in polvere per soluzione orale
(senza eccipienti)

Trattamento sintomatico della stitichezza
occasionale e per ammorbidire le feci dure



CARATTERISTICHE

- Lassativo delicato ad azione osmotica
- **Allevia la stitichezza e ammorbidisce le feci dure meccanismo di azione puramente fisico**, non viene assorbito dall'organismo, non irrita la mucosa e viene eliminato in forma non modificata
- Va diluito con una bevanda a piacere, fredda o calda (circa 150 ml): per esempio un succo di frutta o del tè
- Adatto anche a **donne in gravidanza o che allattano, diabetici, celiaci e a chi segue una dieta a basso contenuto di sodio**
- **Senza Aroma, senza Zucchero, senza Glutine, senza Elettroliti**
- **Non fermenta quindi non produce Gas**
- **Pratiche bustine pre-dosate**
- Dispositivo Medico Classe II A

LASSATIVI AD AZIONE STIMOLANTE



DULCOGAS

Adulti e adolescenti oltre i 14 anni di età:
1-2 bustine, 3 volte al giorno (se necessario)
Dose massima giornaliera: 6 bustine

Bambini dai 6 ai 12 anni di età:
1 bustina, 3 volte al giorno (se necessario)
Dose massima giornaliera: 3 bustine

Simeticone 125 mg

18 bustine

Ogni bustina contiene 125 mg di simeticone

Gusto menta

DULCOGAS

Simeticone 125 mg

Rapido sollievo dal gonfiore addominale



CARATTERISTICHE

- Agisce sulle bolle d'aria presenti nel tratto gastrointestinale
- **Microgranuli a dissoluzione rapida:** a contatto con la lingua i microgranuli si sciolgono rapidamente, senza il bisogno di assumere acqua
- **Combatte la sensazione di gonfiore**
- Dispositivo medico

DEPURAZIONE



SOLUZIONE SCHOUM DETOX
Una bustina al giorno

*La sua formulazione liquida
in bustine monodose la rende facile
da assumere e comoda da portare con sé*

Fumaria, Tarassaco e Rosmarino

14 bustine monodose

SOLUZIONE SCHOUM DETOX

Fumaria, Tarassaco e Rosmarino



CARATTERISTICHE

Fumaria, Tarassaco e Rosmarino contribuiscono alla **depurazione dell'organismo**:

- Normale **funzione digestiva** e normale attività del fegato (Rosmarino, Fumaria, Tarassaco)
- Fisiologico benessere della **pelle** (Fumaria)
- **Drenaggio** dei liquidi (Tarassaco)

FUNZIONE EPATICA



*SOLUZIONE SCHOUM FEGATO
1 o 2 capsule per almeno due settimane.
È adatto per adulti e adolescenti di età superiore ai 18 anni*

A base di Colina e di vitamine C ed E

30 capsule

SOLUZIONE SCHOUM FEGATO

A base di Colina e di vitamine C ed E

Integratore alimentare con una specifica combinazione di principi attivi, dove la Colina contribuisce a mantenere la normale funzione epatica e il complesso di Vitamine C ed E, grazie all'azione antiossidante, proteggono le cellule dall'effetto nocivo dei radicali liberi

CARATTERISTICHE

- In presenza di stili di vita scorretti (fumo, stress, consumo abituale di alcool, esposizione all'inquinamento atmosferico, un regime alimentare ricco di grassi), Soluzione Schoum Fegato supporta il regolare funzionamento del fegato permettendo un'equilibrata eliminazione delle scorie/tossine
- Contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica (Colina)
- Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (Vitamine C ed E)

PRODOTTO EPATOBILIARE



SOLUZIONE SCHOUm

Adulti: Un bicchierino (g 50)

4 - 6 volte al giorno

Bambini: Mezzo bicchierino (g 25)

1 - 2 volte al giorno

A base di erbe medicinali

Flacone 550 g

Flacone 250 g forte

SOLUZIONE SCHOUm

A base di erbe medicinali

Coadiuvante negli stati spastici e dolorosi delle vie biliari e urinarie, aiuta fegato e reni a depurare l'organismo

CARATTERISTICHE

- In occasione di abusi alimentari o stili di vita scorretti e disordinati, Soluzione Schoum è utile per risolvere problemi di pesantezza post-prandiale, difficoltà digestive e sensazione di bocca amara legati ad un sovraccarico di fegato e reni
- Stimola la diuresi e, di conseguenza, l'eliminazione delle tossine
- Aumenta il flusso biliare, facilitando la digestione e il benessere della zona addominale

mag

MultiUP[®]

Gegorvit[®]





UN CONSIGLIO QUALIFICATO



SINTOMI	PRODOTTO	CLIENTE	POSOLOGIA/DURATA TRATTAMENTO	CARATTERISTICHE
Situazioni di STRESS correlate a sintomi FISICI : • Spossatezza • Tensione muscolare • Crampi	Mag2 OTC*	Adulti	3 bustine di soluzione orale al giorno <i>(si consigliano cicli di 20 gg di trattamento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Magnesio Pidolato ad alto assorbimento • Rapido reintegro delle riserve di magnesio -> rapida risoluzione della sintomatologia ed effetto a lunga durata
			3 flaconcini al giorno <i>(si consigliano cicli di 20 gg di trattamento)</i>	
			2 bustine in polvere al giorno <i>(si consigliano cicli di 20 gg di trattamento)</i>	
			2 compresse al giorno <i>(si consigliano cicli di 20 gg di trattamento)</i>	

*Farmaco OTC: DETRAIBILE FISCALMENTE Materiale dep. Aifa il 07/08/18. RCP allegato. CLASSE C-bis - Medicinale di automedicazione. Codice mezzo: SAIT.MAG2.18.07.0659

Prezzo al pubblico indicativo: 20 bustine di soluzione orale: € 14.90 - 20 flaconcini: € 14.50 - 20 bustine in polvere: € 14.50 - 20 compresse: € 14.50

Situazioni di STRESS correlate a sintomi PSICOLOGICI : • Affaticamento mentale • Nervosismo • Sbalzi di umore	Mag Stress Resist Integratore alimentare	Adulti	1 compressa al giorno <i>(si consigliano 30 gg di trattamento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhodiola Rosea: tonico adattogeno che favorisce le capacità adattive in situazioni di stress emotivo e riduce la stanchezza mentale, favorendo il tono dell'umore • Vitamina B9: contribuisce alle normali funzioni psicologiche, come la resistenza allo stress • Vitamina B6 e Magnesio: favoriscono le normali funzioni psicologiche
			1 bustina al giorno <i>(si consigliano 30 gg di trattamento)</i>	
Situazioni di STRESS che in intensi periodi di STUDIO/LAVORO portano a: • Difficoltà di concentrazione • Carenza di memoria	Mag Mente Attiva Integratore alimentare	Adulti	1 bustina al giorno <i>(si consigliano 14 gg di trattamento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Centella asiatica: aiuta memoria e funzioni cognitive • Caffeina: per concentrazione e attenzione • Vitamina B5: mantenimento delle prestazioni mentali • Magnesio: funzionamento del sistema nervoso e mantenimento delle funzioni psicologiche
Situazioni di STRESS che portano a • Disturbi del sonno	Mag Notte Integratore alimentare	Adulti	1 bustina al giorno <i>(prima di addormentarsi)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melatonina: aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi • Griffonia: rilassamento e benessere mentale • Magnesio: riduzione di stanchezza e affaticamento. Quando i disturbi del sonno sono associati a STRESS, è utile una supplementazione di magnesio perchè lo STRESS causa l'abbassamento dei livelli di magnesio dell'organismo e la comparsa di stanchezza e affaticamento.

AFFATICAMENTO MENTALE E NERVOSISMO



MAG STRESS RESIST
1 bustina al giorno da assumere
senz'acqua oppure 1 compressa al giorno

Estratto di Rhodiola rosea
(40 mg per bustina e 144 mg per compressa)
200 mcg di Vitamina B9
2 mg di Vitamina B6
300mg di Magnesio di origine marina

30 bustine orosolubili
30 compresse

MAG STRESS RESIST

Estratto di Rhodiola rosea, Vit B9 e B6, Magnesio

Formulazione specifica utile in situazioni di stress che comportano:

- Affaticamento mentale
- Nervosismo, irritabilità

CARATTERISTICHE

- **ESTRATTO DI RHODIOLA ROSEA:** dalle proprietà tonico-adattogene, è in grado di favorire le capacità adattive dell'organismo alle diverse situazioni di stress emotivo. Contribuisce a ridurre la stanchezza mentale e favorisce il normale tono dell'umore;
- **VIT B9:** contribuisce alle normali funzioni psicologiche, come la resistenza allo stress;
- **VIT B6 e MAGNESIO:** contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e alle normali funzioni psicologiche.

SINTOMI FISICI ASSOCIATI ALLO STRESS



MAG2

*2 bustine o 2 compresse al giorno
3 bustine liquide o 3 flaconcini al giorno*

Magnesio Pidolato

20 bustine (senza glutine e senza lattosio)

40 bustine (senza glutine e senza lattosio)

20 flaconcini (senza glutine e senza lattosio)

20 bustine liquide (senza glutine e senza lattosio)

20 compresse effervescenti

*(senza glutine, senza lattosio e **senza zucchero**)*

MAG2

Magnesio pidolato ad alto assorbimento

Per il trattamento dei SINTOMI FISICI correlati allo STRESS:

- Stanchezza
- Tensione muscolare e crampi

CARATTERISTICHE

- **MAGNESIO PIDOLATO:** è un particolare sale di magnesio che presenta il vantaggio di avere un **ALTO LIVELLO DI ASSORBIMENTO**, garantendo un trattamento efficace del deficit di magnesio
- La posologia di 2/3 volte al giorno consente l'assorbimento ottimale di magnesio
- Effetto a **LUNGA DURATA**
- Farmaco OTC: azione terapeutica dimostrata e possibile detrazione per il paziente

SPOSSATEZZA E IRRITABILITÀ



MAG RICARICA 24 ORE

Modo d'uso: 1 bustina al giorno,
da diluire in un bicchiere d'acqua (150 ml)

160 mg Magnesio pidolato

140 mg Magnesio ossido

2,8 mg Vitamina B6

MAG RICARICA 24 ORE

- Magnesio pidolato
- Magnesio ossido di origine marina
- Vitamina B6

Per ricaricare corpo e mente

1 AL GIORNO



Materiali per uso interno

CARATTERISTICHE

Composizione Mag absorption system:
per massimizzare l'assorbimento
giornaliero in un'unica assunzione.



- Sali di magnesio ad assorbimento differenziato: magnesio pidolato a rapido assorbimento e magnesio ossido a più lento assorbimento, per coprire le esigenze dell'intera giornata con un'unica assunzione giornaliera. Il magnesio è utile per la riduzione della stanchezza, contribuisce alle normali funzioni psicologiche e al funzionamento del sistema nervoso.
- Vitamina B6: coadiuva l'azione del magnesio e ne facilita ulteriormente l'assorbimento.
- Massima praticità: 1 bustina al giorno

STANCHEZZA E AFFATICAMENTO



*MAG OROSOLUBILE
1 bustina al giorno senz'acqua*

*Integratore alimentare di Magnesio
Magnesio 300 mg*

*20 bustine orosolubili
gusto limone*

MAG OROSOLUBILE

Integratore alimentare di Magnesio

Magnesio: utile per ridurre stanchezza e affaticamento.
Indicato per donne e uomini con stile di vita intenso,
che cercano una soluzione pratica, facile da assumere
in ogni momento

CARATTERISTICHE

- Pratico, senz'acqua
- Gradevole gusto limone

DISTURBI OCCASIONALI DEL SONNO IN SITUAZIONI DI STRESS



MAG NOTTE

*1 bustina al giorno da prendere la sera prima di coricarsi
Da sciogliere in acqua (anche calda) al gusto di
agrumi e camomilla*

*250 mg di magnesio,
1 mg di melatonina,
50 mg di griffonia
100 mg di triptofano*

24 bustine orosolubili

MAG NOTTE

Magnesio, melatonina, griffonia e triptofano

Indicato in situazioni di stress, che portano a dormire male e non riposarsi bene:

- quando si ha difficoltà ad addormentarsi
- per contribuire alla qualità del sonno

CARATTERISTICHE

- MELATONINA: aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi
- GRIFFONIA: favorisce il rilassamento e il benessere mentale
- MAGNESIO: contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento

CONCENTRAZIONE E MEMORIA



MAG MENTE ATTIVA

*1 bustina monodose al giorno senz'acqua,
da assumere preferibilmente al mattino*

*250 mg di magnesio,
60 mg di fosfoferina
100 mg di centella asiatica,
6 mg di acido pantotenico
75 mg di caffeina*

20 bustine orosolubili

MAG MENTE ATTIVA

Magnesio, fosfoferina, centella asiatica, Vitamina B5 e caffeina

Indicato in situazioni di stress e in periodi intensi di lavoro o studio, fonti di stanchezza mentale, che rendono difficile poter contare sulle proprie capacità di concentrazione e su una memoria vivace, ad esempio per:

- Studenti, Laureandi
- Professionisti

CARATTERISTICHE

- **FOSFOSERINA:** favorisce la trasmissione neuronale e le funzioni cognitive
- **CENTELLA ASIATICA:** contribuisce al mantenimento delle funzioni cognitive, risultando un valido aiuto per il benessere mentale
- **VITAMINA B5 (ACIDO PANTOTENICO):** contribuisce al corretto mantenimento delle prestazioni mentali e alla riduzione di stanchezza e affaticamento
- **CAFFEINA:** aiuta a mantenere la concentrazione e l'attenzione
- **MAGNESIO:** contribuisce al fisiologico funzionamento del sistema nervoso e al mantenimento delle funzioni psicologiche

IL MAGNESIO PER LA DONNA: SINDROME PREMESTRUALE



DONNAMAG PREMESTRUALE
1 compressa effervescente al giorno da sciogliere
in un bicchiere d'acqua 7 giorni prima del ciclo fino
al termine dello stesso

*300 mg di magnesio,
240 mg di calcio
vitamina E
vitamina B6*

15 compresse effervescenti

DONNAMAG PREMESTRUALE

Magnesio, calcio, vitamina E, vitamina B6

Efficace in caso di irritabilità, sbalzi d'umore, spossatezza,
tensione al seno, mal di testa, astenia

- per donne in età fertile (il 40% soffre di sindrome premenstruale)
- cross selling con antidolorifici assunti per dolori mestruali o cefalea da ciclo)

CARATTERISTICHE

- **MAGNESIO:** attenua nervosismo, sbalzi di umore e ritenzione idrica
- **CALCIO:** favorisce la contrazione dei muscoli
- **VITAMINA E:** riduce la tensione al seno
- **VITAMINA B6:** aiuta a controllare la sfera emotiva come irritabilità e crisi di pianto

IL MAGNESIO PER LA DONNA: MENOPAUSA



DONNAMAG MENOPAUSA

*1 compressa effervescente al giorno da sciogliere
in un bicchiere d'acqua*

*300 mg di magnesio,
240 mg di calcio
vitamina C
vitamina D3
estratto di iperico*

30 compresse effervescenti

DONNAMAG MENOPAUSA

Magnesio, calcio, vitamina C, vitamina D3, estratto di iperico

Efficace in caso di sudorazione fredda, affaticabilità, sonno disturbato, irritabilità, disturbi dell'umore

- per donne >45 anni (più del 50% ha disturbi legati alla menopausa)
- cross selling con Terapia Ormonale Sostitutiva, per contribuire al mantenimento della normale struttura ossea

CARATTERISTICHE

- **MAGNESIO:** modulatore degli impulsi nervosi e muscolari, fondamentale nei processi che producono energia per l'organismo
- **CALCIO:** necessario per la normale struttura di ossa e denti
- **VITAMINA C:** essenziale per la sintesi del collagene, svolge un importante ruolo nella formazione delle cellule ossee
- **VITAMINA D3:** favorisce l'assorbimento intestinale del calcio e la sua fissazione nelle ossa
- **ESTRATTO DI IPERICO:** contribuisce al recupero del benessere fisico e mentale


NOVANIGHT®



INSONNIA

NOVANIGHT® UN CONSIGLIO QUALIFICATO



SINTOMI	PRODOTTO	CLIENTE	POSOLOGIA/DURATA TRATTAMENTO	CARATTERISTICHE
<p>Disturbi del sonno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà ad addormentarsi • Risvegli notturni • Stanchezza al risveglio 	<p>Novanight Integratore</p>	<p>Adulto</p>	<p>1 compressa al giorno <i>(si consiglia un trattamento di 15 giorni)</i></p>	<p>La Tripla azione di Novanight agisce in maniera completa sui principali disturbi del sonno</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Melatonina aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi • Gli estratti di papavero della California e di melissa (100% di origine vegetale) favoriscono la diminuzione dei risvegli notturni • L'estratto di passiflora (100% di origine vegetale) favorisce la qualità del sonno. <p>Non dà dipendenza</p>

NOVANIGHT®

TRIPLA AZIONE

DISTURBI DEL SONNO



NOVANIGHT

Adulti: 1 compressa al giorno da prendere da 30 minuti a 1 ora prima di andare a dormire. Si consiglia un trattamento di 15 giorni, da ripetere se necessario.

16 compresse
30 compresse

NOVANIGHT

Integratore alimentare con tripla azione sul sonno. Riduce il tempo necessario ad addormentarsi e limita i risvegli notturni, favorendo un sonno ristoratore. **Non crea abitudine.**

CARATTERISTICHE

FAVORISCE L'ADDORMENTAMENTO

Aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi grazie alla **Melatonina**

RIDUCE I RISVEGLI NOTTURNI

Favorisce la riduzione dei risvegli notturni grazie agli estratti di **papavero della California** e di **melissa**

MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO


Favorisce un sonno ristoratore e di qualità grazie all'estratto di **passiflora**

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI	Per 1 compressa
Estratto di passiflora <i>Equivalente di pianta essiccata</i>	340 mg 2000 mg
Melatonina	1 mg
Estratto di papavero della California <i>Equivalente di pianta essiccata</i>	8,4 mg 25,2 mg
Estratto di foglie di melissa <i>Equivalente di pianta essiccata</i>	81 mg 675 mg
Vitamina B6	0,42 mg

Fexallegra®



ALLERGIA



ANTIALLERGICO



FEXOFENADINA
1 compressa al giorno

Fexofenadina 120mg

10 compresse

FEXALLEGRA

Fexofenadina cloridrato

CARATTERISTICHE

- **EFFICACE**
 - combatte tutti i sintomi della rinite allergica: starnuti, prurito nasale, naso che cola o chiuso, irritazione agli occhi (arrossamento e lacrimazione)
- **RAPIDO:** Agisce in 30 minuti
- **SICURO:** NON dà sonnolenza
 - In un gruppo di 250 volontari, 50% trattati con Fexofenadina 50% con placebo, non è emersa nessuna differenza in termini di:
 - Tempo di reazione
 - Presa di decisione
 - Guida di veicoli (Studio: Potter, 2003)
- Il suo utilizzo è autorizzato per i piloti dell'Aviazione dell'Esercito Americano
- **LUNGA DURATA:** effetto che dura 24 ore.
1 compressa al giorno.



U.S. AIR FORCE

ANTIALLERGICO



FEXALLEGRA NASALE
1-2 volte per narice ogni 8/12 ore

1 mg Tramazolina
3,55 mg/ml Clorfeniramina

Spray nasale 10 ml

FEXALLEGRA NASALE

Tramazolina
Clorfeniramina

CARATTERISTICHE

- **UNICO SPRAY A DOPPIA AZIONE**
 - decongestionante grazie alla presenza della Tramazolina
 - antistaminica grazie all'azione della Clorfeniramina
- **RAPIDO:** agisce in 5 minuti
- **LUNGA DURATA:** effetto che dura fino a 8-12 ore.

ANTIALLERGICO



FEXACTIV COLLIRIO

1-2 gocce 2-3 volte al giorno

0,3 g Feniramina maleato + 0,05 g Tetrizolina cloridrato

*Flacone contagocce da 10 ml.
10 flaconcini monodose da 0,5 ml*

*Non somministrare ai bambini
e agli adolescenti al di sotto dei 12 anni*

FEXACTIV COLLIRIO

Feniramina

Tetrizolina

CARATTERISTICHE

- **EFFICACE:** agisce rapidamente e in maniera mirata contro tutti i sintomi della congiuntivite allergica
- **DOPPIA AZIONE**
 - decongestionante, grazie alla presenza alla Tetrizolina
 - antistaminica grazie all'azione della Feniramina
- **RAPIDO:** agisce in 1 minuto riducendo la reazione infiammatoria acuta nell'occhio
- **SICURO:** il 96% dei casi ha riscontrato una eccellente tollerabilità
- **LUNGA DURATA:** effetto che dura fino a 4 ore
- **PRATICO:** nella sua forma monodose è utilizzabile anche con le lenti a contatto

 **Bisolvon**[®]


Lisonatural
ADVANCE


Lisomucil

MUCOSOLVAN[®]

Zerinol[®]

Rinogutt[®]







SINTOMI	PRODOTTO	CLIENTE	POSOLOGIA/DURATA TRATTAMENTO	CARATTERISTICHE
Tosse con catarro	Bisolvon Linctus Sciroppo (Bromexina Cloridrato 4 mg/5 ml) OTC*	Adulti	1 o 2 bicchierini (5/10 ml) 3 volte al giorno	<ul style="list-style-type: none"> • La Bromexina è RAPIDAMENTE assorbita e si concentra a livello del tessuto bronchiale e polmonare DOVE DEVE AGIRE • TRIPLICE AZIONE: scioglie il catarro, ne facilita l'espettorazione, allevia la tosse • IN COMBINAZIONE CON L'ANTIBIOTICO (Amoxicillina, Ossitetraciclina, Eritronimicina) ne aumenta le concentrazioni a livello del secreto bronchiale, facilitando la risoluzione della tosse • Buon profilo di TOLLERABILITÀ confermato dalla recente rivalutazione del PRAC • Sollievo sintomatico clinicamente rilevante e PERCEPITO COME EFFICACE DA PARTE DEL PAZIENTE • Somministrabile ai diabetici, NON CONTIENE SACCAROSIO
		Bambini (> 2 anni)	1/2 o 1 bicchierino (2,5-5 ml) 3 volte al giorno	
Tosse persistente durante la notte	Bisolvon Tosse Sedativo Sciroppo (Destrometorfano 2 mg/ml) OTC*	Adulti e Adolescenti (> 12 anni)	1-2 misurini (5/10 ml) 4 volte al giorno	<ul style="list-style-type: none"> • INIZIA AD AGIRE DOPO 15 MINUTI, calma la tosse, facilitando il riposo notturno • Il sollievo dalla tosse dura fino a 6 ore • Tra i sedativi della tosse ad azione centrale il Destrometorfano è l'unico validato, sia sui parametri <u>oggettivi</u> che <u>soggettivi</u>, nelle infezioni delle alte vie respiratorie • ATTENUA SIGNIFICATIVAMENTE L'IPERSENSIBILITÀ dei recettori della tosse • Buon profilo di TOLLERABILITÀ nel bambino e nell'adolescente
	Bisolvon Tosse Sedativo Pastiglie gommose (Destrometorfano 10,5 mg) OTC*		1-2 pastiglie 4 volte al giorno	

Materiale depositato in AIFA in data 01/08/2018. Classe C-Bis medicinali di automedicazione. RCP Bisolvon allegato al mezzo. SAIT.BISO.18.07.0690

Tosse + gola irritata	Bisolvon Duo Emolliente Sciroppo (Miele + Altea) DISPOSITIVO MEDICO	Adulti e Adolescenti (> 12 anni)	5 ml fino a un massimo di 6 volte al giorno	<ul style="list-style-type: none"> • SCIROPPO 2IN1: calma la tosse e dona sollievo alla gola irritata con un immediato effetto lenitivo • FORMA UNA BARRIERA sulla mucosa della gola che protegge i recettori della tosse • L'associazione dei due ingredienti svolge un'attività sinergica nel trattamento della tosse • INTERROMPE IL CIRCOLO VIZIOSO: irritazione gola → tosse → irritazione gola • Contiene glicerolo → contribuisce all'efficacia del trattamento grazie alle PROPRIETÀ LUBRIFICANTI, demulcenti, dolcificanti e umettanti che rendono lo SCIROPPO MORBIDO, FLESSIBILE E CREMOSO
		Bambini 6-12 anni	5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno	
		Bambini 2-6 anni	2,5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno	

TOSSE



BISOLVON DUO
EMOLLIENTE

Posologia e modalità d'uso

Adulti e adolescenti	5 ml max 6 volte/die
Bambini 6-12 anni	5 ml max 3 volte/die
Bambini 2-6 anni	2,5 ml max 3 volte/die

Con miele ed estratto secco di radice di Altea (7-9:1)

flacone 100 ml

BISOLVON DUO

EMOLLIENTE

Con miele ed estratto secco di radice di Altea (7-9:1)

Calma la tosse

Allevia l'irritazione della gola

Immediato effetto lenitivo/calmante



CARATTERISTICHE

- È un balsamo emolliente che contiene ingredienti principali di origine naturale per la tosse secca e la gola irritata
- Aiuta a calmare l'irritazione e l'infiammazione della mucosa oro-faringea e alleviare il mal di gola
- Contribuisce a interrompere il circolo della tosse dovuta a pizzicore e prurito della gola, calmando il continuo stimolo a tossire
- Senza conservanti
- Senza aromi artificiali
- Senza alcool

TOSSE



BISOLVON 1 al GIORNO
Non somministrare ai bambini
e agli adolescenti al di sotto dei 14 anni

Acetilcisteina 600 mg

12 bustine granulato da 3 g

Aroma agrumi

BISOLVON 1 al GIORNO

Acetilcisteina 600 mg



CARATTERISTICHE

- 1 bustina al giorno da sciogliere in acqua
- Senza glutine
- Proprietà Acetilcisteina: conosciuta per favorire la normale fluidità delle secrezioni bronchiali
- Non contiene saccarosio
- Gli altri componenti sono: Maltodestrina, Acido Citrico, Acesulfame-K, Sucralosio, Betacarotene.

TOSSE



BISOLVON LINCTUS

*Adulti: 5 - 10 ml (corrispondenti a 1-2 bicchierini)
3 volte al giorno. A inizio del trattamento è possibile
aumentare la dose fino a 20 ml (corrispondenti a 4
bicchierini) 3 volte al giorno*

*Bambini di età superiore ai 2 anni:
2,5 - 5 ml (corrispondenti a 1/2 o 1 bicchierino)
3 volte al giorno*

Bromexina cloridrato

Flacone 250 ml

Gusto cioccolato e ciliegia

BISOLVON LINCTUS

Bromexina cloridrato 4 mg in 5 ml (equivalente a 3,65 mg di bromexina)

Agisce come mucolitico, fluidifica cioè i depositi di muco nelle vie respiratorie e ne facilita così l'eliminazione



CARATTERISTICHE

- Sciroppo mucolitico gusto cioccolato-ciliegia aiuta l'organismo ad eliminare il catarro rendendolo più fluido e quindi più facile da espellere.
- I pazienti diabetici possono prendere Bisolvon sciroppo poiché non contiene né saccarosio né fruttosio.
- Si consiglia di prendere o dare al proprio bambino Bisolvon dopo i pasti.
- Gli altri componenti sono: maltitolo liquido, acido benzoico, sucralosio, aroma cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.
- Bicchierino dosatore con tacche a 1,25 ml, 2,5 ml e 5 ml.

TOSSE



BISOLVON LINCTUS FRAGOLA

*Adulti: 5 - 10 ml (corrispondenti a 1-2 bicchierini)
3 volte al giorno. A inizio del trattamento è possibile
aumentare la dose fino a 20 ml (corrispondenti a 4
bicchierini) 3 volte al giorno*

*Bambini di età superiore ai 2 anni:
2,5 - 5 ml (corrispondenti a ½ o 1 bicchierino)
3 volte al giorno*

Bromexina cloridrato

Flacone 200 ml

Gusto fragola

BISOLVON LINCTUS FRAGOLA

Bromexina cloridrato 4 mg in 5 ml (equivalente a 3,65 mg di bromexina)

Agisce come mucolitico, fluidifica cioè i depositi di muco nelle vie respiratorie e ne facilita così l'eliminazione



CARATTERISTICHE

- Sciroppo mucolitico all'aroma fragola aiuta l'organismo ad eliminare il catarro rendendolo più fluido e quindi più facile da espellere. Il gusto fragola risulta particolarmente gradita ai bambini; è indicato a partire dai 2 anni di età.
- Può essere somministrato a **soggetti diabetici** poiché non contiene né saccarosio né fruttosio.
- Si consiglia di prendere o dare al proprio bambino Bisolvon dopo i pasti.
- Gli altri componenti sono: maltitolo liquido, acido benzoico, sucralosio, aroma fragola, aroma ciliegia, idrossietilcellulosa, acqua depurata.
- Bicchierino dosatore con tacche a 1,25 ml, 2,5 ml e 5 ml.

TOSSE



BISOLVON SOLUZIONE ORALE

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni: 8 ml 3 volte al giorno

Bambini dai 6 ai 12 anni: 2-4 ml 3 volte al giorno

Bambini dai 2 ai 6 anni: 20-40 gocce 3 volte al giorno

Bromexina cloridrato

flacone 40 ml

BISOLVON SOLUZIONE ORALE

Bromexina cloridrato 2 mg in 1 ml o 15 gocce
(equivalente a 1,82 mg di bromexina)

Agisce come mucolitico, fluidifica cioè i depositi di muco nelle vie respiratorie e ne facilita così l'eliminazione



CARATTERISTICHE

- È un mucolitico che aiuta l'organismo a rendere più fluido e quindi espellere il catarro denso e vischioso della tosse grassa e produttiva. Le gocce di Bisolvon soluzione orale sono insapore e non danno sonnolenza. La dose può essere misurata in maniera corretta grazie al contagocce.
- Può essere somministrato a **soggetti diabetici** poiché non contiene zucchero.
- Si consiglia di prendere o dare al proprio bambino Bisolvon dopo i pasti.
- Gli altri componenti sono: metile paraidrossibenzoato, acido tartarico, acqua distillata.
- Pratico bicchierino dosatore con tacche da 1 a 6 ml.

TOSSE NOTTURNA



BISOLVON TOSSE SEDATIVO SCIROPPPO

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni:

1-2 misurini, corrispondenti a 5-10 ml di sciroppo 4 volte al giorno. La dose massima giornaliera è di 8 misurini corrispondenti a 40 ml di sciroppo

Bambini di età inferiore a 12 anni:

non deve essere usato

Destrometorfano bromidato 200 mg in 100 ml di sciroppo

Flacone 200 ml

Aroma di vaniglia e albicocca

BISOLVON TOSSE SEDATIVO SCIROPPPO

Destrometorfano bromidato 200 mg in 100 ml di sciroppo

È un sedativo della tosse (calma la tosse)



CARATTERISTICHE

- Viene utilizzato per il trattamento della tosse secca, irritativa. Contiene il principio attivo destrometorfano bromidato, un sedativo della tosse che agisce sul centro della tosse per calmare lo stimolo a tossire.
- **Agisce in 15-30 minuti** e il suo effetto si protrae **per 3-6 ore**. **Calma rapidamente** la fastidiosa Tosse Secca.
- Gli altri componenti sono: saccarina, maltitolo liquido, propilenglicole, aroma vaniglia, aroma albicocca, metil-paraidrossibenzoato, acqua depurata.
- Non contiene saccarosio.
- Bicchierino dosatore per facilitare il calcolo della dose.

TO SSE NOTTURNA



BISOLVON TOSSE SEDATIVO PASTIGLIE

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni:

1-2 pastiglie gommose da sciogliere in bocca 4 volte al giorno. Non superare la dose massima di 8 pastiglie gommose al giorno.

Bambini di età inferiore a 12 anni:

Bisolvon® Tosse sedativo non deve essere usato.

Destrometorfano bromidrato

20 pastiglie gommose

Aroma lime e miele

BISOLVON TOSSE SEDATIVO PASTIGLIE GOMMOSE

Destrometorfano bromidrato 10,5 mg per pastiglia

È un sedativo della tosse (calma la tosse)



CARATTERISTICHE

- Viene utilizzato per il trattamento della tosse secca, irritativa. Contiene il principio attivo destrometorfano bromidrato, un sedativo della tosse che agisce sul centro della tosse per calmare lo stimolo a tossire.
- Le pastiglie gommose sono da sciogliersi in bocca; sono molto pratiche per fermare la tosse secca ovunque sei.
- Non contengono zucchero.
- Gli altri componenti sono: acacia, betadex, acido citrico anidro, aroma miele, aroma lime, levomentolo, paraffina liquida, cera bianca d'api, giallo chinolina, saccarina sodica, maltitolo liquido, sodio ciclamato, acqua depurata.
- Non contiene saccarosio.

NATURALE PER TOSSE SECCA E GRASSA

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE



LISONATURAL ADVANCE STICKPACK ADULTI

Adulti: Assumere una bustina di sciroppo
2-3 volte nell'arco della giornata.

A base di **Miele**, estratto di **Piantaggine**,
estratto di **Altea** ed estratto di **Edera**.

14 bustine da 10 ml

LISONATURAL ADVANCE STICKPACK ADULTI

A base di **Miele**, estratto di **Piantaggine**, estratto di **Altea** ed estratto di **Edera**. **Senza glutine**, senza conservanti, senza coloranti ed altri eccipienti di sintesi.

Dispositivo medico indicato per la **tosse grassa e secca** e **irritazione della gola associata alla tosse**

CARATTERISTICHE

- Agisce sulla **mucosa irritata** ed è efficace in caso di:
 - **TOSSE GRASSA**
 - **TOSSE SECCA**
 - **irritazione della GOLA ASSOCIATA ALLA TOSSE**, sia grassa sia secca
- Dettaglio sull'azione degli attivi:

Attivo	Azione	Dettaglio
Miele e Piantaggine	Tosse grassa e secca	<ul style="list-style-type: none">• Formano una pellicola protettiva sulla mucosa• Favorendo l'idratazione del muco, ne aiuta la fisiologica rimozione
Edera		Fluidifica il muco
Altea	Irritazione della gola legata a tosse grassa e secca	L'Altea produce una pellicola che protegge direttamente la mucosa irritata ed esercita una lieve attività anti-infiammatoria dando così solievo alla gola irritata dalla tosse

Dispositivo medico classe IIa: possibile detrazione fiscale

NATURALE PER TOSSE SECCA E GRASSA

**100%
NATURALE**

**SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE**



LISONATURAL ADVANCE BAMBINI 1+
Bambini da 1 a 6 anni: 1 cucchiaino dosatore (5 ml)
da assumere 2 volte nell'arco della giornata.
Bambini sopra i 6 anni: 2 cucchiaini dosatori (10 ml)
da assumere 2 volte nell'arco della giornata.
In caso di necessità il prodotto può essere assunto
FINO A 4 VOLTE AL GIORNO,
ANCHE A DISTANZA RAVVICINATA.
OTTIMA PALATABILITÀ
PER UNA FACILE ASSUNZIONE PER I BAMBINI

LISONATURAL ADVANCE ADULTI
Adulti: 2 cucchiaini dosatori (10 ml) da assumere
2 o 3 volte nell'arco della giornata.
In caso di necessità il prodotto può essere assunto
FINO A 4 VOLTE AL GIORNO,
ANCHE A DISTANZA RAVVICINATA.

A base di **Miele**, estratto di **Piantaggine**, estratto di **Timo**
e, per la formulazione bambini, succo di **Sambuco**

Flacone 180 g

LISONATURAL ADVANCE BAMBINI 1+ LISONATURAL ADVANCE ADULTI

A base di **Miele**, estratto di **Piantaggine**, estratto di **Timo** e, per la formulazione bambini, succo di **Sambuco**. **100% naturale**, senza glutine, senza conservanti, senza coloranti ed altri eccipienti di sintesi.

Dispositivi medici indicati per la **tosse grassa e secca** e in particolare quella che accompagna le **infezioni delle alte vie aeree**

CARATTERISTICHE

- Agisce sulla **mucosa irritata** con due meccanismi:
 - Forma una pellicola che protegge la mucosa faringea dal contatto con agenti esterni irritanti, **riducendo la stimolazione dei recettori della tosse**
 - Favorisce l'idratazione della mucosa, **con effetto emolliente e lenitivo del muco**, facilitandone la fisiologica rimozione
- Dispositivo medico classe IIa: possibile detrazione fiscale

MUCOLITICO



LISOMUCIL MUCOLITICO

Lisomucil Bambini:

2-5 anni: ½ - 1 cucchiaino da caffè 2 volte al giorno
Oltre 5 anni: 1 cucchiaino da caffè 2-3 volte al giorno

Lisomucil Adulti (con e senza ZUCCHERO):

1 cucchiaino 3 volte al giorno
2 bustine al giorno nella fase acuta

Carbocisteina

Lisomucil Bambini:

sciroppo 100 mg/5 ml - 200 ml (referenza SOP)

Lisomucil Adulti:

sciroppo 750 mg/15 ml - 200 ml
sciroppo senza zucchero 750 mg/15 ml - 200 ml

LISOMUCIL MUCOLITICO

Carbocisteina

Mucolitico per il trattamento della tosse grassa
(presenza di catarro)

CARATTERISTICHE

- Doppia azione: muco-regolatrice e antiflogistica locale
- CARBOCISTEINA favorisce la diffusione dell'antibiotico
- Lisomucil Bambini: Gusto lampone - ottima palatabilità per una migliore somministrazione nei bambini
- Lisomucil Bambini: indicato a partire dai 2 anni (tutti i mucolitici sono controindicati nei neonati)

SEDATIVO



LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO SCIROPPO

Bambini sopra i 2 anni:

$\frac{1}{2}$ - 1 cucchiaino da caffè 3-4 volte al giorno

Adulti: 1 cucchiaio da tè 3-4 volte al giorno

LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO PASTIGLIE

1 pastiglia per volta fino a 6 volte al giorno

Destrometorfano

flacone 100 ml 15 mg

24 pastiglie 10 mg

LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO

Destrometorfano

Sedativo per il trattamento della tosse secca

CARATTERISTICHE

- Potente azione inibitrice sui centri della tosse

TOSSE GRASSA



MUCOSOLVAN SCIROPPO

Adulti: 10 ml 3 volte al giorno

Bambini oltre i 5 anni: 3 ml 4 volte al giorno

Bambini da 2 a 5 anni: 3 ml 3 volte al giorno

Ambroxolo cloridrato 15 mg / 5 ml

Flacone 200 ml

Aroma frutti di bosco

MUCOSOLVAN SCIROPPO

Ambroxolo cloridrato 15 mg / 5 ml

Tattamento delle secrezioni nelle patologie di bronchi e polmoni acute e croniche (cioè in presenza di tosse e in caso di difficoltà ad espellere il catarro dai bronchi perché aumentato o ispessito)



CARATTERISTICHE

- È un prodotto mucolitico a base di ambroxolo: in caso di tosse grassa serve a fluidificare il catarro e a facilitarne l'espulsione.
- L'ambroxolo ha un triplo effetto:
 - scioglie il muco in eccesso
 - lo fa scivolare
 - aiuta a liberare le vie respiratorie
- È indicato sia per gli adulti che per i bambini di età superiore ai 2 anni. Lo sciroppo ha una gradevole aroma ai frutti di bosco ed essendo **senza zucchero** può essere utilizzato anche da soggetti diabetici. Il flacone è dotato di chiusura a prova di bambino e nella confezione è incluso un pratico bicchiere dosatore per garantire un corretto dosaggio.
- Può essere assunto sia a stomaco vuoto che pieno.

TOSSE GRASSA



*MUCOSOLVAN SCIROPPO in dose concentrata
Adulti: 5 ml 3 volte al giorno*

Ambroxolo cloridrato 30 mg / 5 ml

Flacone 100 ml

MUCOSOLVAN SCIROPPO in dose concentrata

Ambroxolo cloridrato 30 mg / 5 ml

Tattamento delle secrezioni nelle patologie di bronchi e polmoni acute e croniche (cioè in presenza di tosse e in caso di difficoltà ad espellere il catarro dai bronchi perché aumentato o ispessito)



CARATTERISTICHE

- È un prodotto mucolitico a base di ambroxolo: in caso di tosse grassa serve a fluidificare il catarro e a facilitarne l'espulsione.
- Ha un triplo effetto:
 - scioglie il muco in eccesso
 - lo fa scivolare
 - aiuta a liberare le vie respiratorie
- È indicato per adulti.
- Essendo **senza zucchero** può essere utilizzato anche da soggetti diabetici.
- Gli altri componenti sono: acido benzoico, idrossietilcellulosa, acesulfame potassico, **sorbitolo**, **glicerolo**, aroma crema fragola, aroma di vaniglia, acqua depurata.
- Può essere assunto sia a stomaco vuoto che pieno.

TOSSE GRASSA



MUCOSOLVAN CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO

*Terapia d'attacco: 2 capsule 1 volta al giorno per 8 giorni,
da assumere insieme al mattino dopo colazione
Dopo 8 giorni di trattamento tale posologia deve essere
ridotta ad 1 sola capsula al giorno, sempre da assumere
al mattino*

Ambroxolo cloridrato 75 mg

20 capsule rigide

MUCOSOLVAN CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO

Ambroxolo cloridrato 75 mg

Tattamento delle secrezioni nelle patologie di bronchi e polmoni acute e croniche (cioè in presenza di tosse e in caso di difficoltà ad espellere il catarro dai bronchi perché aumentato o ispessito)

CARATTERISTICHE

- È un prodotto mucolitico a base di ambroxolo, per adulti: in caso di tosse grassa serve a fluidificare il catarro e a facilitarne l'espulsione.
- Ha un triplo effetto:
 - scioglie il muco in eccesso
 - lo fa scivolare
 - aiuta a liberare le vie respiratorie
- Si tratta di una formulazione innovativa: il rilascio prolungato del principio attivo le rende estremamente pratiche, permettendo una singola assunzione giornaliera.
- Gli altri componenti sono: alcol stearilico, cera carnauba, crospovidone, magnesio stearato; opercolo: gelatina, titanio biossido, ferro ossido giallo, ferro ossido rosso.

TOSSE GRASSA



MUCOSOLVAN PASTIGLIE GOMMOSE

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni:

2 pastiglie gommose 3 volte al giorno

Bambini fra i 6 e i 12 anni:

1 pastiglia gommosa 2-3 volte al giorno

Ambroxolo cloridrato 15 mg

20 pastiglie gommose

MUCOSOLVAN PASTIGLIE GOMMOSE

Ambroxolo cloridrato 15 mg

Tattamento delle secrezioni nelle patologie di bronchi e polmoni acute e croniche (cioè in presenza di tosse e in caso di difficoltà ad espellere il catarro dai bronchi perché aumentato o ispessito)



CARATTERISTICHE

- È un prodotto mucolitico a base di ambroxolo contro la tosse grassa: fluidifica il catarro e ne facilita l'eliminazione. È indicato per adulti e bambini di età superiore ai 6 anni.
- Mucosolvan Pastiglie Gommose racchiude il triplo effetto dell'ambroxolo: le pastiglie infatti, morbide e piacevoli al gusto, sciolgono il muco in eccesso, lo fanno scivolare, e liberano le vie respiratorie.
- Lo sciroppo in pastiglie da portare con sé quando serve.
- Gli altri componenti sono: acacia, sorbitolo, karion 83 (miscela di sorbitolo, mannitolo, oligosaccaridi idrogenati), olio di menta, olio di eucalipto, saccarina sodica, paraffina liquida, acqua depurata.
- È **senza zucchero**, quindi può essere assunto anche da soggetti diabetici.

TOSSE GRASSA



*MUCOSOLVAN GRANULATO
PER SOLUZIONE ORALE*

Adulti: 1 bustina 2 volte al giorno

*Il contenuto della bustina di granulato può essere sciolto
in circa mezzo bicchiere d'acqua o mescolato a tè
o succhi di frutta*

Ambroxolo cloridrato 60 mg

20 bustine di granulato per uso orale

MUCOSOLVAN GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE

Ambroxolo cloridrato 60 mg

Trattamento delle secrezioni nelle patologie di bronchi e polmoni acute e croniche (cioè in presenza di tosse e in caso di difficoltà ad espellere il catarro dai bronchi perché aumentato o ispessito)



CARATTERISTICHE

- È un prodotto mucolitico indicato per adulti: fluidifica il catarro e ne facilita l'eliminazione.
- Gli altri componenti sono: sorbitolo, sodio saccharinato, aroma lampone polvere.
- È **senza zucchero** quindi può essere assunto anche da soggetti diabetici.



ZERINOL VIRUS DEFENSE

Principi attivi

Glicerolo e tripsina.

Forma farmaceutica e size

Spray orale, 20 ml.

Indicazione terapeutica

Tratta e allevia il raffreddore.
Da usare in caso di esposizione ai virus del raffreddore o alla comparsa dei primi sintomi.

Posologia

2 spruzzi (1 dose) ogni 2 ore fino a 6 volte al dì.

Status

Dispositivo medico.

FEBBRE ALTA



ZERINOFEBB

Adulti: 2/4 compresse al giorno

Dose giornaliera massima: 4 compresse al giorno

15 compresse rivestite

ZERINOFEBB

Paracetamolo 300 mg + sobrerolo 150 mg

CARATTERISTICHE

Rapido & sicuro

Rapido

Agisce + rapidamente nell'abbassare la febbre alta:

- Il sobrerolo potenzia l'azione antipiretica del paracetamolo
- 300 mg di paracetamolo agiscono PIÙ RAPIDAMENTE di 500 mg di solo paracetamolo

Sicuro

- Grazie ad un minor contenuto di paracetamolo

SINTOMI INFLUENZALI SEVERI



ZERINOACTIV

Adulti e adolescenti di età pari o superiore a 15 anni:

Sintomi severi: 2 compresse ogni 6 ore

Sintomi abituali/usuali: 1 compressa ogni 6 ore

Dose giornaliera massima: 6 compresse al giorno

20 compresse rivestite

ZERINOACTIV

Ibuprofene 200mg + pseudoefedrina cloridrato 30mg

CARATTERISTICHE

Rapido & efficace: Agisce rapidamente contro i sintomi influenzali severi: **2 compresse ogni 6 ore**

Analgesico ed antipiretico

- grazie all'azione dell'ibuprofene, abbassa la febbre e riduce il dolore

Decongestionante nasale

- grazie all'azione della pseudoefedrina, allevia rapidamente la congestione nasale

DECONGESTIONANTE NASALE



ZERINODEK DECONGESTIONANTE NASALE

Farmaco OTC

Adulti: 1 o 2 nebulizzazioni per narice, 2 - 3 volte al giorno.

Bambini sopra i 12 anni: 1 nebulizzazione per narice, 1 o 2 volte al giorno.

Per nebulizzare il preparato premere la valvola tenendo la confezione tra l'indice, il medio ed il pollice.

All'inizio premere 2 - 3 volte a vuoto (non nelle narici) per avere una nebulizzazione regolare.

Flacone 10ml a spruzzo pre-dosato

ZERINODEK DECONGESTIONANTE NASALE

Xylometazolina 0,1% 1mg/ml

ZerinoDek decongestionante nasale è un decongestionante nasale che aiuta a liberare il naso chiuso in caso di riniti, raffreddore, sinusiti.



CARATTERISTICHE

- La congestione nasale, spesso riferita come “naso chiuso”, è il risultato di una dilatazione di piccoli vasi sanguigni presenti nella mucosa nasale, conseguente a un processo infiammatorio, dovuto, per esempio, a un raffreddore. Questa dilatazione comporta un maggior flusso di sangue nella mucosa infiammata, che si gonfia, con conseguente riduzione del passaggio dell'aria, da cui la sensazione di “naso chiuso”.
- ZerinoDek Decongestionante Nasale libera il naso chiuso rapidamente, e ha un'azione prolungata.
- Contiene:
 - Xylometazolina, decongestionante per liberare il naso chiuso
 - Eucaliptolo, ad azione balsamica, aiuta a respirare liberamente

INFLUENZA E RAFFREDDORE: DOLORE E CONGESTIONE NASALE



ZERINODEK

Farmaco OTC

*Adulti e adolescenti di età pari o superiore a 15 anni:
1 compressa ogni 6 ore, se necessario.*

*In caso di sintomi più gravi, assumere 2 compresse
ogni 6 ore, se necessario.*

*Non superare mai la dose giornaliera massima
di 6 compresse al giorno.*

*Le compresse devono essere assunte, senza masticarle,
con un bicchiere d'acqua, preferibilmente durante i pasti.*

Ibuprofene 200 mg + Pseudoefedrina 30 mg

20 compresse rivestite con film

ZERINODEK

Ibuprofene 200 mg + Pseudoefedrina 30 mg

Trattamento sintomatico della congestione nasale associata a mal di testa e/o febbre negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 15 anni che soffrono di raffreddore comune



CARATTERISTICHE

- Spossatezza, naso che cola, brividi, dolori, febbre e malessere generale sono solo alcuni dei sintomi che possono insorgere quando si soffre di influenza e raffreddore. ZerinoDek agisce rapidamente sui sintomi influenzali come dolore e congestione nasale.
- Contiene:
 - Ibuprofene, che dà sollievo riducendo il dolore e abbassando la febbre
 - Pseudoefedrina (decongestionante), per il naso chiuso

INFLUENZA E FEBBRE



ZERINOL

Farmaco OTC

*Adulti: 1 compressa 2 volte al giorno. Uso orale.
Zerinol compresse rivestite deve essere preso con acqua
dopo i pasti. La compressa deve essere inghiottita integra.*

Paracetamolo 300mg + clorfenamina maleato 2mg

20 compresse rivestite

ZERINOL

Paracetamolo 300 mg + clorfenamina maleato 2 mg

Trattamento dei sintomi dell'influenza
e del raffreddore negli adulti

CARATTERISTICHE

- Zerinol è adatto quando si soffre di febbre e influenza.
È un analgesico e antipiretico per uso orale in compresse rivestite.
- Contiene:
 - Paracetamolo, per abbassare la febbre
 - Clorfenamina (antistaminico), per il naso che cola e gli starnuti

INFLUENZA E RAFFREDDORE: PRIMI SINTOMI



ZERINOLFLU

Farmaco OTC

*1 compressa effervescente 2 volte al giorno. Uso orale.
Sciolga la compressa effervescente
in circa mezzo bicchiere d'acqua.
Zerinolflu compresse effervescenti
deve essere preso dopo i pasti.*

*Paracetamolo 300 mg + clorfenamina maleato 2 mg +
Vitamina C 250 mg*

12 e 20 compresse effervescenti

Gusto arancia-limone

ZERINOLFLU

Paracetamolo 300 mg + clorfenamina maleato 2 mg +
Vitamina C 250 mg

Trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore
negli adulti



CARATTERISTICHE

- Agisce rapidamente contro i primi sintomi influenzali come malessere generale, naso che cola, brividi e occhi lucidi.
Contiene 250 mg di vitamina C che aiuta le naturali difese dell'organismo.
È un analgesico ed un antipiretico per uso orale che contiene i principi attivi paracetamolo, clorfenamina maleato e ascorbato di sodio (vitamina C).
- Contiene:
 - Paracetamolo per i sintomi del raffreddore
 - Clorfenamina (antistaminico), per il naso che cola e gli starnuti
 - Vitamina C, per rafforzare le difese naturali

MAL DI GOLA DA INFIAMMAZIONE



ZERINOL GOLA

Farmaco OTC

*Per adulti e bambini sopra i 12 anni,
1 pastiglia da sciogliere in bocca quando ha bisogno
di alleviare il dolore.
Non assuma più di 6 pastiglie al giorno.*

Ambroxolo cloridrato 20mg

18 pastiglie

Gusti menta, limone, ribes nero

ZERINOL GOLA PASTIGLIE

Ambroxolo cloridrato 20mg

Trattamento sintomatico
del dolore acuto nel mal di gola



(solo gusti menta e ribes nero)

CARATTERISTICHE

- Doppio effetto: anestetico locale e antinfiammatorio.
Addormenta rapidamente il dolore e combatte l'infiammazione.
Il principio attivo di Zerinol® Gola è l'ambroxol, grazie a a questo è il primo rimedio in pastiglie che svolge contemporaneamente due effetti: addormenta il dolore e combatte l'infiammazione.

MAL DI GOLA DA INFIAMMAZIONE



ZERINOL GOLA SPRAY

Farmaco OTC

Per adulti e bambini sopra i 12 anni, spruzzare in gola una dose (4 spruzzi) quando ha bisogno di alleviare il dolore. Non usi lo spray più di 6 volte al giorno.

Ambroxolo cloridrato 17,86 mg/ml

20 ml spray

Aroma eucalpto-mentolo

ZERINOL GOLA SPRAY

Ambroxolo cloridrato 17,86 mg/ml


Trattamento sintomatico del dolore acuto nel mal di gola, negli adulti e nei bambini sopra i 12 anni di età



CARATTERISTICHE

- Doppio effetto: anestetico locale e antinfiammatorio, rapido addormenta il dolore e combatte l'infiammazione.
- Azione rapida e prolungata:
È stato dimostrato che una singola applicazione determina una riduzione clinicamente rilevante del dolore associato al mal di gola per almeno tre ore, con il primo effetto che si osserva dopo 15 minuti.
- L'ambroxolo si diffonde rapidamente in maniera mirata sui tessuti infiammati e dolenti della gola, dove raggiunge le terminazioni nervose sensitive. Addormenta i recettori del dolore presenti nella gola, in modo che questi non inviino ulteriori messaggi di dolore al cervello. I tessuti dolenti vengono anestetizzati e il dolore del mal di gola si riduce rapidamente.

Buscofen[®]



DOLORE

ANALGESICI



BUSCOFENACT

*Oltre 12 anni 1 capsula molle 2/3 volte al giorno
(max 3 in 24 ore)*

Ibuprofene 400 mg

12/20 capsule molli

BUSCOFENACT

Ibuprofene 400 mg

Trattamento dei dolori mestruali forti (mal di pancia da ciclo ed altri dolori correlati come mal di testa, mal di schiena e dolore all'altezza dei reni)

CARATTERISTICHE

- Le capsule molli contengono il principio già in forma liquida per una rapida azione
- Claim approvato da Minsal: le capsule softgel di BuscofenAct sono 2 volte più veloci delle compresse tradizionali
- Le capsule molli non devono essere masticate
- Non utilizzare durante gravidanza ed allattamento
- L'ibuprofene non interagisce con l'effetto contraccettivo della pillola anticoncezionale
- Farmaco OTC: possibilità di detrazione

ANALGESICI



BUSCOFEN

Oltre 12 anni 1-2 capsule molli 2/3 volte al giorno

Ibuprofene 200 mg

12/24 capsule molli

BUSCOFEN

Ibuprofene 200 mg

Trattamento dei dolori mestruali (mal di pancia da ciclo ed altri dolori correlati come mal di testa, mal di schiena e dolore all'altezza dei reni)

CARATTERISTICHE

- Le capsule molli contengono il principio già in forma liquida per una rapida azione
- Claim approvato da Minsal: le capsule softgel di Buscofen sono 2 volte più veloci delle compresse tradizionali
- Le capsule molli non devono essere masticate
- Non utilizzare durante gravidanza ed allattamento
- L'ibuprofene non interagisce con l'effetto contraccettivo della pillola anticoncezionale
- Farmaco OTC: possibilità di detrazione

ANALGESICI



BUSCOFEN GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE
Oltre 12 anni 1 bustina da sciogliere in acqua
2/3 volte al giorno (max 3 in 24 ore)

Ibuprofene 400 mg

10 bustine

Gusto arancia

BUSCOFEN GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE

Ibuprofene 400 mg

Trattamento dei dolori mestruali, indicato per coloro che hanno difficoltà ad assumere compresse e capsule

CARATTERISTICHE

- Le bustine devono essere sciolte in un bicchiere d'acqua mescolando fino alla dissoluzione dei granuli
- Non utilizzare durante gravidanza ed allattamento
- L'ibuprofene non interagisce con l'effetto contraccettivo della pillola anticoncezionale
- Farmaco OTC: possibilità di detrazione

SINDROME PREMENSTRUALE



BUSCOFEN premenstruale

1 compressa effervescente al giorno

*In qualsiasi momento della giornata,
da sciogliere in un abbondante bicchiere d'acqua
durante i 10 giorni antecedenti al flusso mestruale*

*300 mg di magnesio,
240 mg di calcio
15 mg vitamina E
3 mg vitamina B6*

15 compresse effervescenti

BUSCOFEN PREMENSTRUALE

Magnesio, calcio, vitamina E, vitamina B6

Efficace in caso di irritabilità, sbalzi d'umore, spossatezza, tensione al seno e astenia

- per donne in età fertile (l'80% soffre di sindrome premenstruale)
- cross selling con antidolorifici assunti per dolori mestruali.

CARATTERISTICHE

- Magnesio: **riduce stanchezza fisica e mentale.**
Previene il dolore da ciclo, perché rilassa la parete muscolare uterina e attenua lo spasmo.
- Calcio: aiuta a ridurre sintomi quali **gonfiore sbalzi, d'umore e voglie di cibo.**
- Vitamina E: contribuisce ad alleviare la **tensione al seno.**
- Vitamina B6: **contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e aiuta la regolazione dell'attività ormonale.**

Antistax



VENOTONICI

PESANTEZZA GAMBE - SISTEMICI



ANTISTAX

*Solo una compressa al giorno da 360 mg,
al mattino prima dei pasti con un po' d'acqua*

*Per mantenere il benessere delle gambe si consiglia di
assumere il prodotto per **cicli di 2/3 mesi**
ripetuti nel corso dell'anno*

*Estratto Standardizzato di Foglie di Vite Rossa AS195
(360 mg per compressa)*

*30 compresse (un mese di trattamento)
60 compresse (due mesi di trattamento)*

ANTISTAX

Estratto Standardizzato di Foglie di Vite Rossa AS195

Rapido sollievo dal gonfiore addominale

CARATTERISTICHE

- I flavonoidi contenuti nell'estratto di foglie di vite rossa favoriscono il rafforzamento delle pareti delle vene e aiutano la microcircolazione alleviando la sensazione di stanchezza e pesantezza alle gambe
 - **L'estratto standardizzato AS195** aiuta a mantenere il benessere delle gambe
- STANDARDIZZATO**
- contenuto costante degli ingredienti
 - affidabilità dosaggio / riproducibilità effetti
 - garanzia di purezza dell'estratto
- NON STANDARDIZZATO**
- contenuto variabile degli ingredienti
 - inaffidabilità dosaggio / effetti non riproducibili
- **Solo una compressa al giorno**
 - **Ottimo rapporto costo / trattamento**
 - Integratore Alimentare di origine naturale

PESANTEZZA GAMBE - TOPICI



ANTISTAX ACTIVE CREAM

Applicare sulle gambe un sottile strato di Antistax Active Cream, e massaggiarle delicatamente finché la crema non sarà assorbita dalla pelle. Iniziare sempre il massaggio dalle caviglie, risalendo verso la parte alta della gamba. Si consiglia di applicare Antistax Active Cream mattino e sera, comunque almeno una volta al giorno.

Crema a base di Estratto di Foglie di Vite Rossa

tubo da 100 g

ANTISTAX ACTIVE CREAM

Crema a base di Estratto di Foglie di Vite Rossa

Trattamento per il trofismo del microcircolo

CARATTERISTICHE

- **Il massaggio quotidiano con Antistax Active Cream aiuta la microcircolazione** alleviando la sensazione di stanchezza e pesantezza alle gambe
- **Rapido assorbimento**, non unge
- **Pratico tubo di alluminio**, meno scivoloso del tubo di plastica, si riesce ad utilizzare tutto il prodotto
- Cosmetico

PESANTEZZA GAMBE - TOPICI



ANTISTAX FRESH GEL

Applicare il gel con un massaggio delicato, iniziando dalle caviglie e risalendo verso la parte alta della gamba. Antistax FreshGel può essere usato ogni giorno.

Crema a base di Estratto di Foglie di Vite Rossa, mentolo e olio essenziale di menta

Tube da 125 ml

ANTISTAX FRESH GEL

Crema a base di Estratto di Foglie di Vite Rossa, mentolo e olio essenziale di menta

Trattamento per il trofismo del microcircolo

CARATTERISTICHE

- I **flavonoidi** contenuti nell'estratto di foglie di vite rossa aiutano ad **attenuare la sensazione di pesantezza**
- Il **mentolo** e l'**olio essenziale di menta** donano alle gambe una sensazione di **freschezza intensa e prolungata**
- Cosmetico



COMPLETANO
L'OFFERTA

PER I BAMBINI



BALSAMO PRIMI DENTI

Siero di latte

Tubo da 25 ml

BALSAMO PRIMI DENTI

Da utilizzare durante la nascita dei primi denti nei bambini

Dona una piacevole sensazione di sollievo, consigliato in caso di gengive infiammate, arrossate e congestionate

CARATTERISTICHE

- Siero di latte: assicura una sensazione di sollievo e freschezza

DECONGESTIONANTE NASALE



CALYPTOL INALANTE
Suffumigi: 1 fiala 2-3 volte al giorno
Frizioni toraciche: 1 fiala prima di coricarsi

*Eucaliptolo, terpineolo, essenza di pino, essenza di timo,
essenza di rosmarino*

10 fiale 5 ml

CALYPTOL INALANTE


Eucaliptolo, terpineolo, essenza di pino, essenza di timo,
essenza di rosmarino

Coadiuvante nel trattamento delle congestioni delle prime
vie respiratorie (riniti, corizza, laringiti e faringiti)

CARATTERISTICHE

- Azione decongestionante e disinfettante

VITAMINE E MINERALI



CARPANTIN BAMBINI

Bambini fino a 6 anni: 5 ml di sciroppo al giorno

Bambini da 6 anni: 10 ml di sciroppo al giorno

Vitamine del gruppo B (B2, B3, B5, B6, B12)

L-carnitina e Inositolo

Sciroppo da 150 ml

CARPANTIN BAMBINI

Integratore alimentare, Vitamine del gruppo B (B2, B3, B5, B6, B12)

L-carnitina e Inositolo

Indicato nei periodi di stitichezza, affaticamento
e scarso appetito

CARATTERISTICHE

- Azione energetica e tonificante
- Con tappo dosatore

ANTINFLUENZALI



FLUMENTAL

FLUMENTAL COMPRESSE: 2-4 compresse al giorno

FLUMENTAL ADULTI SUPPOSTE: 2 supposte al giorno

FLUMENTAL BAMBINI SUPPOSTE: 2 supposte al giorno

FLUMENTAL SCIROPPPO: 4-6 cucchiaini al giorno

Paracetamolo, sobrerolo

15 compresse

flacone 150 ml

10 supposte

FLUMENTAL

Paracetamolo, sobrerolo

Trattamento dei processi acuti febbrili

CARATTERISTICHE

- PARACETAMOLO: azione antipiretica e analgesica
- SOBREROLO: azione fluidificante e mucoregolatrice
- Molteplicità di formulazioni per tutte le esigenze:
 - Flumental compresse 300 mg + 150 mg
 - Flumental Adulti supposte 500 mg + 200 mg
 - Flumental Bambini supposte 250 mg + 100 mg
 - Flumental sciroppo 12,8 mg/ml + 8 mg/ml
- Farmaco SOP

ANTINFLUENZALE



LISOFLU

Adulti e adolescenti: 1 compressa 3-4 volte al giorno

*Paracetamolo 300 mg
Pseudoefedrina 30 mg*

16 compresse effervescenti

LISOFLU

Paracetamolo, Pseudoefedrina

Trattamento dei sintomi del raffreddore comune
accompagnato da febbre

CARATTERISTICHE

- PARACETAMOLO: rapida azione analgesica ed antipiretica
- PSEUDOEFEDRINA: rapida azione decongestionante
 - più efficace di fenilefrina (Tachifludec)

VITAMINE E MINERALI



VITAMINA C

*Adulti: 2 flaconcini al giorno, uno al mattino
e uno alla sera in concomitanza o dopo i pasti
Bambini (>2anni): 1 flaconcino al giorno*

Vitamina C: 1 g di soluzione orale

10 flaconcini da 10 ml

VITAMINA C

Vitamina C: 1 g di soluzione orale

Indicato in casi di stati carenziali di vitamina C

CARATTERISTICHE

VITAMINA C:

- aumenta la resistenza dell'organismo stimolando il sistema immunitario
- aiuta a contrastare i radicali liberi
- contribuisce alla formazione del collagene, alla salute delle ossa e della cartilagine

SHAMPOO ANTIFORFORA



*SELSUN BLU
Capelli grassi*

Disolfuro di Selenio 1%

Flacone 200 ml

SELSUN BLU

Capelli grassi, Disolfuro di Selenio 1%

Shampoo per capelli grassi con forfora persistente

CARATTERISTICHE

- AZIONE SEBONORMALIZZANTE non aggressiva
- AZIONE DEODORANTE quando oltre alla presenza di forfora compare anche il prurito

SHAMPOO ANTIFORFORA



SELSUN BLU
Capelli normali

Disolfuro di Selenio 1%

Flacone 200 ml

SELSUN BLU

Capelli normali e secchi, Disolfuro di Selenio 1%

Shampoo per capelli normali o secchi con forfora persistente

CARATTERISTICHE

- Consente una **DETERSIONE PROFONDA** della cute, senza alterare il naturale velo idrolipidico della pelle
- **RINNOVA LA VITALITÀ** e la bellezza dei capelli





Enterogermina®

Enterogermina mix

Expo banco 3 SKU

Dimensioni: H 24 cm • L 31,5 cm • P 21 cm



DB00064

Disponibile
anche vuoto



CONTENUTO SKU

PEZZI

Enterogermina 2 miliardi
20 flaconcini

6

Enterogermina 4 miliardi
20 flaconcini

12

Enterogermina 6 miliardi
10 bustine

3

Maalox

Maalox mix

Expo banco 2 SKU

Dimensioni: H 38,5 cm • L 24 cm • P 25,5 cm



DB000054

Disponibile
anche vuoto



CONTENUTO SKU

PEZZI

Maalox Plus
30 compresse

18

Maalox RefluRapid
20 bustine

6

Buscopan®

Buscopan mix

Expo banco 2 SKU

Dimensioni: H 35 cm • L 23,5 cm • P 25 cm



DB000168

Disponibile
anche vuoto



CONTENUTO SKU

PEZZI

Buscopan
30 compresse

12 + 12 ricarica

Buscopan Compositum
20 compresse

6 + 6 ricarica



Mag mix

Expo banco 2 SKU

Dimensioni: H 35 cm • L 22 cm • P 24 cm



CONTENUTO SKU	PEZZI
Mag2 20 bustine	6
Mag Stress Resist 30 bustine	6

DB00067

Disponibile anche vuoto



Buscofen®

Buscofen mix

Expo banco 2 SKU

Dimensioni: H 35 cm • L 23,5 cm • P 25 cm

CONTENUTO SKU

PEZZI

Buscofen 200 mg
12 capsule

12

BuscofenAct 400 mg
12 capsule

12



DB000169

Disponibile
anche vuoto



BuscofenAct®

BuscofenAct mix

Expo banco 1 SKU

Dimensioni: H 29 cm • L 23,5 cm • P 16,5 cm



DB000173

Disponibile
anche vuoto



CONTENUTO SKU	PEZZI
BuscofenAct 400 mg 12 capsule	12



DB00066

Disponibile
anche vuoto

NOVANIGHT®

Expo banco 1 SKU

Dimensioni: H 30 cm • L 25,5 cm • P 14,7 cm

CONTENUTO SKU

PEZZI

Novanight
30 capsule

12 + 12 ricarica



ASSORTIMENTO IDEALE

	BRAND	AIC	SKU	CLUSTER GRANDE	PP	IVA
STOMACO E INTESTINO	ENTEROGERMINA	13046038	Enterogermina 2 mld 10	1	8,90 €	10%
		13046040	Enterogermina 2 mld 20	1	14,90 €	10%
		13046077	Enterogermina 4 mld 10	1	15,90 €	10%
		942141108	Enterogermina Intestino Pigro 10+10	1	13,90 €	10%
		935190393	Enterogermina Gonfiore	1	13,90 €	10%
		933939579	Enterogermina Viaggi	1	13,90 €	10%
	MAALOX	20702054	Maalox 400+400 mg 40 cpr	1	6,90 €	10%
		20702080	Maalox Plus 30 cpr	1	8,90 €	10%
		934480195	Maalox Reflurapid 20 stick	1	8,90 €	10%
		935131211	Maalox Reflusso Tabs 40 R	1	8,90 €	10%
	BUSCOPAN	6979025	Buscopan 10 mg 30 cpr riv	1	9,50 €	10%
		29454042	Buscopan Compositium 20 cpr	1	10,50 €	10%
DULCOLAX	8997064	Dulcolax 40 cpr	1	9,45 €	10%	
STAGIONALI	ANTISTAX	905944714	Antistax 30 cpr 360 mg	1	20,90 €	10%
		925329334	Antistax Extra Freshgel 125 ml	1	11,90 €	22%
	MULTIUP	904381441	Ph. Multiup 30 cpr	1	10,60 €	10%
	FEXALLEGRA	42554042	Fexallegra 10 cpr	1	10,90 €	10%
		27910013	Fexallegra Spray Nasale 10 ml	1	12,20 €	10%
		43904022	Fexallegra Collirio	1	9,90 €	10%
		43904010	Fexallegra Collirio Monodose		10,90 €	10%
INVERNALI	BISOLVON		Bisolvon Linctus	1		
		38593012	Bisolvon Tosse Sedativo 200 ml	1	9,90 €	10%
		942207046	Bisolvon Duo Emolliente 100 ml	1	11,90 €	22%
	LISONATURAL	935586394	Lisonatural Sciroppo Advance Ad	1	12,70 €	10%
		935586673	Lisonatural Sciroppo Advance Bb	1	12,90 €	10%
	ZERINOL	41218025	ZerinoDek 20 cpr	1	9,90 €	10%
		35304043	Zerinol 20 cpr riv	1	9,10 €	10%
35191028		Zerinoflu	1	8,10 €	10%	
DOLORE	BUSCOFEN	29396037	Buscofen 12 capsule	1	6,50 €	10%
		41631021	Buscofen Act 400 mg	1	9,70 €	10%
MAGNESIO	MAG	941843043	Mag Stress Resist cpr	1	15,90 €	10%
		941843031	Mag Stress Resist stick		15,90 €	10%
	MAG2	25519048	Mag2 2,25 G 20 bustine	1	14,50 €	10%
		25519063	Mag 2 20 liquid stickpack	1	14,90 €	10%
NOTTE	NOVANIGHT	942123035	Novanight 30 cpr	1	12,90 €	10%

ASSORTIMENTO IDEALE

	BRAND	AIC	SKU	CLUSTER PICCOLO	PP	IVA
STOMACO E INTESTINO	ENTEROGERMINA	13046038	Enterogermina 2 mld 10	1	8,90 €	10%
		13046040	Enterogermina 2 mld 20		14,90 €	10%
		13046077	Enterogermina 4 mld 10	1	15,90 €	10%
		942141108	Enterogermina Intestino Pigro 10+10	1	13,90 €	10%
		935190393	Enterogermina Gonfiore		13,90 €	10%
		933939579	Enterogermina Viaggi	13,90 €	10%	
	MAALOX	20702054	Maalox 400+400 mg 40 cpr	1	6,90 €	10%
		20702080	Maalox Plus 30 cpr		8,90 €	10%
		934480195	Maalox Reflurapid 20 stick	1	8,90 €	10%
		935131211	Maalox Reflusso Tabs 40 R		8,90 €	10%
BUSCOPAN	6979025	Buscopan 10 mg 30 cpr riv	1	9,50 €	10%	
	29454042	Buscopan Compositium 20 cpr	10,50 €	10%		
DULCOLAX	8997064	Dulcolax 40 cpr	1	9,45 €	10%	
STAGIONALI	ANTISTAX	905944714	Antistax 30 cpr 360 mg		20,90 €	10%
		925329334	Antistax Extra Freshgel 125 ml		11,90 €	22%
	MULTIUP	904381441	Ph. Multiup 30 cpr		10,60 €	10%
	FEXALLEGRA	42554042	Fexallegra 10 cpr	1	10,90 €	10%
		27910013	Fexallegra Spray Nasale 10 ml	1	12,20 €	10%
		43904022	Fexallegra Collirio	1	9,90 €	10%
43904010		Fexallegra Collirio Monodose	10,90 €		10%	
INVERNALI	BISOLVON		Bisolvon Linctus	1		
		38593012	Bisolvon Tosse Sedativo 200 ml	1	9,90 €	10%
		942207046	Bisolvon Duo Emolliente 100 ml		11,90 €	22%
	LISONATURAL	935586394	Lisonatural Sciroppo Advance Ad	1	12,70 €	10%
		935586673	Lisonatural Sciroppo Advance Bb		12,90 €	10%
ZERINOL	41218025	ZerinoDek 20 cpr		9,90 €	10%	
	35304043	Zerinol 20 cpr riv	1	9,10 €	10%	
	35191028	Zerinoflu	1	8,10 €	10%	
DOLORE	BUSCOFEN	29396037	Buscofen 12 capsule	1	6,50 €	10%
		41631021	Buscofen Act 400 mg	1	9,70 €	10%
MAGNESIO	MAG	941843043	Mag Stress Resist cpr	1	15,90 €	10%
		941843031	Mag Stress Resist stick		15,90 €	10%
	MAG2	25519048	Mag2 2,25 g 20 bustine	1	14,50 €	10%
		25519063	Mag 2 20 liquid stickpack	14,90 €	10%	
NOTTE	NOVANIGHT	942123035	Novanight 30 cpr	1	12,90 €	10%

SANOFI 



Quaderno
della *Salute*

